

<b>Code</b>	<b>Datum</b>	<b>Code</b>	<b>Relatie omschrijving</b>	<b>Standplaats</b>	<b>Produkt</b>	<b>m3</b>	<b>Kenteken</b>	<b>Wagen</b>	<b>Chauffeur</b>	<b>Omschrijving</b>
ORDER0163365	26-4-2016	101158	Groothuis Wonen B.V.	4339 Groot Agteveld te Achterveld	Hoogzand	175	BTHH29	Auto 10x8ws	E	Ref. 1604.001307
ORDER0163506	26-4-2016	101158	Groothuis Wonen B.V.	4339 Groot Agteveld te Achterveld	Hoogzand	110	BYPD73	Auto 8x4ws	J	Ref. 1604.001307
ORDER0163614	29-4-2016	101158	Groothuis Wonen B.V.	4339 Groot Agteveld te Achterveld	Hoogzand	56	BZPN64	Auto 6x6ws met kraan	E	Ref. 1604.001307
ORDER0177061	11-10-2016	101158	Groothuis Wonen B.V.	4339 Groot Agteveld te Achterveld	Hoogzand	56	BZPN64	Auto 6x6ws met kraan	S.....	ref. 1610.000046
ORDER0177395	12-10-2016	101158	Groothuis Wonen B.V.	4339 Groot Agteveld te Achterveld	Hoogzand	100	110X4	Auto 10x4ws	Smink	ref. 1610.000046

# BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWAARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Indis

Indis

Indis

## Grondbverzet Kraanverhuur Afvalinzamel

1  (primaire)  ontdeener  ontvanger  handelaar  bemiddelaar  
afzender **Hermes & Zn. bv.**  
straat + nr **Hammerstraat** **38**  
postc. + woonpl. **8161 PH EPE**  
VIHB-nummer **GL501030V1EB**

2 factuuradres **Groothuis Wonen B.V.**  
postaan van straat + nr **Postbus 508**  
postaan + woonpl. **7600 AM ALMELO**

**ORDER 0177395**

Nevenvestigingen  
Hoofdvestiging  
Hammerstraat 38 • 8161 PH Epe  
Postbus 414 • 8160 AK Epe  
T. 0578 - 612291 • F. 0578 - 621739  
www.hermes.nl • Info@hermes.nl

Logistiekweg 18  
V. Boetzelaebla  
7007 CJ  
Doeilnchem  
T. 033 - 326490  
F. 0341 - 330001  
F. 033 - 720096

3<sup>a</sup> locatie van herkomst **Hermes Epe Opslag**  
straat + nr **Hammerstraat** **38**  
postaan + woonpl. **8161 PH EPE**  
datum aanvang transport **12-10-2016**

4<sup>b</sup> uitbesteed vervoerder **Randstad**  
straat + nr **Smitstraat** **16**  
postaan + woonpl.  
VIHB-nummer

getransporteerd door: **1**  afzender **2**  ontdeener **3**  ontvanger **4**  inzamelaar **5**  vervoerder **6**  vervoerder  
vervoerder **Hermes & Zn. bv.**  
straat + nr **Hammerstraat** **38**  
postaan + woonpl. **8161 PH EPE**

5 **6**  kenteken **TNEUUR4**  
afvalstroomnummer **gebruikelijke benaming van de afvalstoffen**  
**Hoogzand**

uitbesteed<sup>(vak 4a)</sup> **route-inzameling**  ja  nee  
routelijst bijsluiten (zie toelichting)  ja  nee  
inzamelaarsregeling  ja  nee  
reperende vrachten  ja  nee  
zie toelichting  ja  nee

6 **geschatte hoeveelheid (kg)**  
**aantal/ eural code**

7 **verw. meth. (kg)**

8 **0**

Opmerking (en) :

**ripper met leverantie**  
**Hoogzand**

**100 m<sup>3</sup>**  
**75 m<sup>3</sup>**  
**4 x 25 m<sup>3</sup>**

Contactpersoon

Telefoonnummer

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

De begeleidingsbrief dient niet naar wazaheld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gesublicteerd.

Het is verboden om in deze container chemisch afval te deponeeren, zoals b.v. asbest, verflikken, oliehoudend afval enz., witgoed (koelkasten, wasmachines, audio- en videoapparatuur), in een puincontainer mogen alleen de volgende bestanden zitten: metaal-, beton- en gemengd puin. **Geen asfalt, gips houdende bestanden en puin met roet eraan en wc-po**. Containers mogen tot maximaal 30 cm boven de rand gevuld worden. Alle kosten voor vervoer/beloefde worden doorberekend aan de ontdeener.

Containers mogen tot maximaal 30 cm boven de rand gevuld worden. Alle kosten voor vervoer/beloefde worden doorberekend aan de ontdeener.

**Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.**

Auteursrecht: s/a / Stichting Vervoerders, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/a / Stichting Vervoerders ter griffe van de air.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponerde algemene voorwaarden voor het afvalstofvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
handtekening afzender	In de vracht is verzekering niet begrepen handleiding transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieven handleiding ontvanger (gaandewegseinde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieven

**AS0085516**





**ZANDINK**  
Zandhandel

## ZANDBON

**Loswal Nijkerk:** Galvanistraat 31      **Loswal Baarn:** Eemweg 80

Firma : H. en H.S.  
Adres :  
Plaats :  
Afgehaald door :  
Kenteken : B2 P N 64 naam:

**Certificaat NL BSB K01:513**

Bodemkwaliteitsklasse: voldoet aan achtergrondwaarden.

Wingebied:

Veluwemeer  Drontermeer  vaartgeul Lelystad-Lemmer  Wolderwijd

**Hoeveelheid** 111 **x 1/4 m<sup>3</sup>** **Opmerking:**

Vulzand 111 m<sup>3</sup>

Vulzand 0 m<sup>3</sup>

Kiva/M3C zand 0 m<sup>3</sup>

Drain/M3D zand 0 m<sup>3</sup>

Brekerzand 0 m<sup>3</sup>

Vloerenzand 0 m<sup>3</sup>

Zwarre grond 0 m<sup>3</sup>

Gebroken puin 0 m<sup>3/ton</sup>

Grind 0 m<sup>3</sup>

0 m<sup>3</sup>

0 m<sup>3</sup>

Handtekening:

datum: 11 - 10

### Keuren en meten op de loswal

Galvanistraat 31 • Postbus 1029 • 3860 BA Nijkerk  
Telefoon 033 - 246 57 10 • fax 033 - 946 18 96  
[info@zandink-zand.nl](mailto:info@zandink-zand.nl) • [www.zandink-zand.nl](http://www.zandink-zand.nl)

**Bon nr:** 003001



**ZANDINK**  
*Zandhandel*

Herms, W. & Zn. BV  
T.a.v.: Administratie  
Postbus 414  
8160 AK Epe


## Factuur

UW ref.: Zandlev.wk 41 10t/m14/10/2016

Bij betaling s.v.p. debiteur- en facturnummer vermelden!

**Zandink B.V.** • Galvanistraat 31 • Postbus 1029 • 3860 BA Nijkerk • Tel. 033 - 246 57 10  
info@zandink-zand.nl • www.zandink-zand.nl • K.v.K. 31036635 • BTW nr. NL8004.10.828.B01  
**ABN-AMRO IBAN NL18ABNA0553749471** • BIC ABNANL2A • G-rekening IBAN NL76ABNA094071973

# J. van den Brom & Zonen B.V.



TRANSPORTBEDRIJF  
VERHUUR ATLASTKRANEN EN SHOVEL  
AANNEMERGRONDWERKEN  
CONTAINER TRANSPORT  
VERKOOP ZAND  
NIJVERHEIDSSTRAAT 36, NIJKERK  
TEL: 033-2460167

Amersfoortseweg 148  
3884 Nijkerkerveen  
Tel 033 2571318  
Bank 65.51.57.905  
IBAN NL97INGB0655157905  
BIC INGBNL2A  
KvK 08708889  
BTW nr. NL004143152B01

Herms . W.& Zn BV

Postbus 414  
8160 AK EPE

# Factuur

Uw BTW nummer	Uw referentie	Debitoernummer	Factuurnummer	Vervalddatum	Factuurnummer
		08012	3 mei 2016	2 juni 2016	16801114

## Omschrijving:

gehaald loswal nijkerk

Artikel	Omschrijving	Afhaaldatum	Aantal	Prijs	BTW %	Totaalbedrag	
109	Vulzand per m3; (Ioswal) BT-TH-29, Bertus 7 x 25 m3	26-04-2016		175,00	€	21 %	€
109	Vulzand per m3; (Ioswal) BP-XD-73, Jan 5 x 22 m3	26-04-2016		110,00	€	21 %	€
109	Vulzand per m3; (Ioswal) BZ-PB-64, Jan v. Ee werk	29-04-16		56,00	€	21 %	€

53497403-01

Cred. no:	330101
Uren accord:	
Prijs accord:	
Grootboek no:	3000000
Werknummer:	819
Kostenplaats:	819

Betaald p. Bank 15 JUL 2016

Totaal exclusief BTW	€
BTW 21% excl.	€
<b>Totaal te voldoen</b>	<b>€</b>


Wij verzoeken u deze factuur voor 02-06-2016, onder vermelding van het factuurnummer, te betalen op bankrekeningnummer NL97INGB0655157905 ( J. van den Brom & Zonen B.V., Nijkerkerveen).

V EILIGHEIDS  
C HECKLIJST  
A ANNEMERS

Betalingstermijn: 30 dagen.



J. van den Brom en Zonen B.V.



Afavorhan was

NIEVERHELDSSTRAAT 36, NUERK  
TELEFOON 033-2460167  
B.T.W. Nr.: NL 4143152 B01

Herrn  
Achtemeier

Achternfeld

## Werk:

Handeling voor ontvangst

## **Keuren en meten op de loswal**

Nummer	K20560/08	Vervangt	K20560/07
Uitgegeven	2014-07-01	D.d.	2009-07-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 3

## Zand uit dynamische wingegebieden

### Mineralis B.V.

#### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9313 "Zand uit dynamische wingegebieden" d.d. 29 november 2012, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificaat.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardig vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties van het Besluit bodemkwaliteit voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL BSB<sup>®</sup>-merk op de wijze zoals aangegeven in dit certificaat voor de volgende niveaus:

- Niveau V: zoet zand uit niet-maritieme wingegebieden

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag. Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, zand uit dynamische wingegebieden in zijn toepassingen en met in achtnameing van de daarbij behorende toepassingsvoorraarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: [www.bouwkwaliteit.nl](http://www.bouwkwaliteit.nl) en de website van Bodem+: [www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl).

Kiwa

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchilllaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
info@kiwa.nl  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)  
140617

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

#### Certificaathouder

Mineralis B.V.  
Zuidzeestraatweg 637  
8094 AP HATTEMERBROEK  
Postbus 31  
8090 AA WEZEP  
Tel. 038-4600653  
Fax 038-4602094  
[www.mineralis.nl](http://www.mineralis.nl)  
info@mineralis.nl

Atbeelding van het NL BSB<sup>®</sup>-merk



Zie bladzijde 2 van dit certificaat

® is een collectief merk van  
Stichting Bouwkwaliteit.

## Besluit bodemkwaliteit

## PRODUCTSPECIFICATIE

**Milieutechnische specificatie**

In de BRL 9313 worden aan het zand eisen gesteld met betrekking tot de milieutechnische specificaties voor grond en baggerspecie, zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG, voldoen aan de achtergrondwaarden van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van art. 4.2.2. lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

**Herkomst en ketenverantwoordelijkheid**

Dit NL BSB<sup>®</sup>-certificaat is geldig voor zand afkomstig uit het wingegebied of depot opgenomen in tabel 1. Voor de winning van het zand uit een wingegebied beschikt de certificaathouder over een concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar. De toestemming kan binnen een wingegebied beperkt zijn tot nader vastgelegde winvakken. Het kwaliteitsysteem van de certificaathouder en toezicht door de certificatie instelling borgt de kwaliteit van het geleverde zand uit de winvakken. De BRL 9313 voorziet in de traceerbaarheid van het onder BRL 9313 geleverde zand. Deze ketenverantwoordelijkheid wordt aangegeven met niveaus. De volgende 5 niveaus worden daarbij onderscheiden:

- Niveau I: winning zout zand uit maritieme wingegebieden
  - Niveau II: zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
  - Niveau III: ontsilt zand
  - Niveau IV: zoet zand / ontsilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
  - Niveau V: winning zoet zand uit niet-maritieme wingegebieden
- De certificaathouder kan één of meerdere niveaus uitvoeren. Bij levering van het gecertificeerde product dient te worden aangegeven wat de herkomst van de partij is en welk niveau. Het certificaat en afleverbon is een erkend bewijsmiddel mits aantonbaar blijft dat deze documenten bij het geleverde zand behoren. Bij levering aan een andere certificaathouder neemt de afnemer de verantwoordelijkheid over en brengt het zand onder eigen certificaat op de markt. De ketenverantwoordelijkheidborgt dat binnen het kwaliteitsysteem van certificaathouders de levering herleidbaar is vanaf zandwinning.

Tabel 1: overzicht wingegebied(en) en opslaglocatie(s)

		Niveau				
		I	II	III**	IV	V
Wingegebied* / Opslagdepot						
Friesche Hoek/V/AL						X
Woldwijd						X
Vaartgeul Urk-den Oever						X

\* beperkt tot de winvakken waarvoor concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar is verleend. Een lijst van actuele winvakken is op te vragen bij de certificaathouder en/of certificatie-instelling  
 \*\* Toepassing van hoeveelheden van minder dan 50 m3 hoeven niet te worden gemeld.

**TOEPASSING EN GEBRUIK**

Het zand voldoet aan de achtergrondwaarden zoals verwoord in de Regeling bodemkwaliteit en dient in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit te worden toegepast (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). Toepassingen van hoeveelheden van minder dan 50 m3 hoeven niet te worden gemeld.

Niveau I en II: Niet ontsilt zeezand is alleen op of in de bodem toepasbaar in zoute en brakke gebieden (gebieden waarbij de bodem in contact staat met water met een natuurlijk chlorigehalte hoger dan 5000 mg/l).

Niveau III, IV en V: het zand is vrij toepasbaar.

Voor zand dat in zoute rijkswateren wordt gewonnen en daar vervolgens ook weer wordt toegepast, is het RWS-stoffenpakket C3 van toepassing en dient aanvullend tributyltin (TBT) te worden bepaald.

Op de afleverbon wordt het betreffende certificaatnummer en niveau vermeld (zie onder MERKEN).

## Zand uit dynamische wingegebieden

#### MERKEN

De afleverdocumenten worden gemerkt met het NL BSB<sup>®</sup>-merk.

De uitvoering van merken is als volgt:



## NL BSB<sup>®</sup> K20560

De afleverbon bevat ten minste de volgende aanduidingen:

1. NL BSB<sup>®</sup> woord- of beeldmerk;
2. het certificaathnummer en niveau;
3. (begin-eind)datum van aflevering;
4. naam van de certificaathouder;
5. naam en/of locatie herkomst;
6. de hoeveelheid geleverd product;
7. de totale hoeveelheid geleverd product (de gehele partij);
8. de bestemmingslocatie;
9. toepasbaarheid (bodemkwaliteitsklasse): voldoet aan de achtergrondwaarden: onbeperkt toepasbaar (Niveau III, IV en V) / toepasbaarheid beperkt tot zoute en brakke gebieden (Niveau I en II);
10. type levering: voor de wal/ in depot/afgehaald/op het werk.

#### WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Inspecteer bij aflevering:

- geleverd is wat is overeengekomen;
  - het merk en de wijze van merken juist zijn;
  - de afleverbon alle gegevens bevat;
  - de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
- Indien u op grond van het hierboven gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Mineralis B.V.
  - en zo nodig met:
  - Kiwa Nederland B.V.

Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigt. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitvoering van beroep of bedrijf.

De toepasser moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in uitvoering van beroep of bedrijf.

#### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

AP04-SG

Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen -

Onderdeel: Samenstelling Grond; vigerende versie beschikbaar via [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl).

Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.

Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469.

Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247

Nummer K21513/07 Vervangt K21513/06  
Uitgegeven 2016-03-01  
Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 3

## Zand uit dynamische wingebieden

### Eeltink-Nijkerk B.V.

#### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9313 "Zand uit dynamische wingebieden" d.d. 29 november 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 13 mei 2015, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardig vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties van het Besluit bodemkwaliteit voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL BSB®-merk op de wijze zoals aangegeven in dit certificaat voor de volgende niveaus:

- Niveau IV: zoet of ontzilt zand uit vaste opslaglocatie
- Niveau V: zoet zand uit niet-maritieme wingebieden

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatielieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag. Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, zand uit dynamische wingebieden in zijn toepassingen en met in achtnameing van de daarbij behorende toepassingsvoorraarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: [www.bouwkwaliteit.nl](http://www.bouwkwaliteit.nl) en de website van Bodem+: [www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl).

Kiwa

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchilllaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
info@kiwa.nl  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Certificaathouder**  
Eeltink-Nijkerk B.V.  
Luxooleweg 20  
3862 WJ NIJKERK GLD  
Tel. 033-2458279  
Fax 033-2454123  
info@eeltinkbv.nl

**Uitvoeringslocatie**  
Zie bladzijde 2  
van dit certificaat

**NL BSB**  
Bouwstaalfabriek  
©

® is een collectief merk van

Stichting Bouwkwaliteit.

## Besluit bodemkwaliteit



## Zand uit dynamische wingebieden

## PRODUCTSPECIFICATIE

**Milieutechnische specificatie**

In de BRL 9313 worden aan het zand eisen gesteld met betrekking tot de milieutechnische specificaties voor grond en baggerspecie, zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG, voldoen aan de achtergrondwaarden van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van art. 4.2.2, lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

**Herkomst en ketenverantwoordelijkheid**

Dit NL BSB®-certificaat is geldig voor zand afkomstig uit het wingebied of depot opgenomen in tabel 1. Voor de winning van het zand uit een wingebied beschikt de certificaathouder over een concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar. De toestemming kan binnen een wingebied beperkt zijn tot nader vastgelegde winvakken. Het kwaliteitsysteem van de certificaathouder en toezicht door de certificatie instellingborgt de kwaliteit van het geleverde zand uit de winvakken. De BRL 9313 voorziet in de traceerbaarheid van het onder BRL 9313 geleverde zand. Deze ketenverantwoordelijkheid wordt aangegeven met niveaus. De volgende 5 niveaus worden daarbij onderscheiden:

- Niveau I: winning zout zand uit maritieme wingebieden
- Niveau II: zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
- Niveau III: ontsilt zand
- Niveau IV: zoet zand / ontsilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
- Niveau V: winning zoet zand uit niet-maritieme wingebieden

De certificaathouder kan één of meerdere niveaus uitoefenen. Bij levering van het gecertificeerde product dient te worden aangegeven wat de herkomst van de partij is en welk niveau. Het certificaat en afleverbon is een erkend bewijsmiddel mits aantoonbaar blijft dat deze documenten bij het geleverde zand behoren. Bij levering aan een andere certificaathouder neemt de afnemer de verantwoordelijkheid over en brengt het zand onder eigen certificaat op de markt. De ketenverantwoordelijkheidborgt dat binnen het kwaliteitsysteem van certificaathouders de levering herleidbaar is vanaf zandwinning.

Tabel 1: overzicht wingebied(en) en opslaglocatie(s)

Wingebied* / Opslagdepot	Niveau				
	I	II	III**	IV	V
IJsselmeer					X
Veluwemeer					X
Drontermeer					X
Wolderwijd					X
Drontermeerdijk 51, 8251 PV DRONTEN					X
Havenstraat 8, 8304 AH EMMELOORD					X

\* beperkt tot de winvakken waarvoor concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar is verleend. Een lijst van actuele winvakken is op te vragen bij de certificaathouder en/of certificatie-instelling  
\*\* Ontsilt zand (Niveau III) is zand waarvan het chloridegehalte door spoelen met water is teruggebracht tot maximaal 200 mg Cl/kg ds.

**TOEPASSING EN GEBRUIK**

Het zand voldoet aan de achtergrondwaarden zoals verwoord in de Regeling bodemkwaliteit en dient in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit te worden toegepast (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). Toepassing van hoeveelheden van minder dan 50 m3 hoeven niet te worden gemeld.

Niveau I en II: Niet ontsilt zeezand is alleen op of in de bodem toepasbaar in zoute en brakke gebieden (gebieden waarbij de bodem in contact staat met water met een natuurlijk chloridegehalte hoger dan 5000 mg/l).

Niveau III, IV en V: het zand is vrij toepasbaar.

Voor zand dat in zoute rijkswateren wordt gewonnen en daar vervolgens ook weer wordt toegepast, is het RWS-stoffenpakket C3 van toepassing en dient aanvullend tributyltin (TBT) te worden bepaald.

Op de afleverbon wordt het betreffende certificaattnummer en niveau vermeld (zie onder MERKEN).

## Zand uit dynamische wingebieden

### MERKEN

De afleverdocumenten worden gemerkt met het NL BSB®-merk.

De uitvoering van merken is als volgt:



### NL BSB® of

De afleverbon bevat ten minste de volgende aanduidingen:

1. NL BSB® woord- of beeldmerk;
2. het certificaatnummer en niveau;
3. (begin-eind)datum van aflevering;
4. naam van de certificaathouder;
5. naam en/of locatie herkomst;
6. de hoeveelheid geleverd product;
7. de totale hoeveelheid geleverd product (de gehele partij);
8. de bestemmingslocatie;
9. toepasbaarheid (bodemkwaliteitsklasse): voldoet aan de achtergrondwaarden: onbeperkt toepasbaar (Niveau III, IV en V) / toepasbaarheid beperkt tot zoute en brakke gebieden (Niveau I en II);
10. type levering: voor de wal / in depot / afgehaald / op het werk.

### WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Inspecteer bij aflevering:

- geleverd is wat is overeengekomen;
  - het merk en de wijze van merken juist zijn;
  - de afleverbon alle gegevens bevat;
  - de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Eeltink-Nijkerk B.V.
  - en zo nodig met:
  - Kiwa Nederland B.V.

Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitvoering van beroep of bedrijf.

De toepasser moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in uitvoering van beroep of bedrijf.

### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

AP04-SG

Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen -  
Onderdeel: Samenstelling Grond; vigerende versie beschikbaar via [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl).  
Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469 en bijbehorende wijzigingen.  
Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247 en bijbehorende wijzigingen.